

SCHEDE DI VALUTAZIONE DA REDIGERE PERIODICAMENTE DA RSPP

ENTRO IL DICEMBRE DI OGNI ANNO SCOLASTICO

ED AGGIORNATE A CADENZA TRIMESTRALE NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI

RISCHI PER LA SICUREZZA			
<p>I RISCHI PER LA SICUREZZA, O RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA, SONO QUELLI RESPONSABILI DEL POTENZIALE VERIFICARSI DI INCIDENTI O INFORTUNI, OVVERO DI DANNI O MENOMAZIONI FISICHE (PIÙ O MENO GRAVI) SUBITE DALLE PERSONE ADDETE ALLE VARIE ATTIVITÀ LAVORATIVE, IN CONSEGUENZA DI UN IMPATTO FISICO-TRAUMATICO DI DIVERSA NATURA (MECCANICA, ELETTRICA, CHIMICA, TERMICA, ECC.). LE CAUSE DI TALI RISCHI SONO DA RICERCARE, ALMENO NELLA MAGGIORANZA DEI CASI, IN UN NON IDONEO ASSETTO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA INERENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'AMBIENTE DI LAVORO; - LE APPARECCHIATURE UTILIZZATE; - LE MODALITÀ OPERATIVE; - L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ECC. 			
A1.RISCHI DOVUTE A CARENZE STRUTTURALI DELL'AMBIENTE DI LAVORO RELATIVAMENTE A:	i.a.	Note	Barrare se inadeguato
ALTEZZA DELL'AMBIENTE	1		
SUPERFICIE DELL'AMBIENTE	1		
VOLUME DELL'AMBIENTE	1		
PAVIMENTI (LISCI O SCONNESSI)	1		
PARETI (SEMPLICI O ATTREZZATE: SCAFFALATURA, APPARECCHIATURA)	1		
SCALE FISSE E/O MOBILI o SCALINI	1		
SOLAI (TENUTA)	1		
SOPPALCHI (DESTINAZIONE, PRATICABILITÀ, TENUTA, PORTATA)	-		
BOTOLE (VISIBILI E CON LA CHIUSURA A SICUREZZA)	-		
USCITE (IN NUMERO SUFFICIENTE)	1		
PORTE (IN NUMERO SUFFICIENTE IN FUNZIONE DEL PERSONALE)	1		
LOCALI	1		
ILLUMINAZIONE (NORMALE E DI EMERGENZA)	1		
A2.RISCHI DA CARENZE DI SICUREZZA SU APPARECCHIATURE:			
PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI COMANDO	1		
PROTEZIONE NELL'USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	-		
PROTEZIONE NELL'USO DI ASCENSORI E MONTACARICHI	1		
PROTEZIONE NELL'USO DI APPARECCHI A PRESSIONE	1		
A3.RISCHI DA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE :			
SOSTANZE INFIAMMABILI	2		
SOSTANZE CORROSIVE	1		
SOSTANZE COMBURENTI	1		
SOSTANZE ESPLOSIVE	1		
A4.RISCHI DA CARENZA DI SICUREZZA ELETTRICA CONNESSA A (assenza certificazione):			
IDONEITÀ DEL PROGETTO	1		
IDONEITÀ D'USO	1		
IMPIANTI A SICUREZZA INTRINSECA IN ATMOSFERE A RISCHIO DI INCENDIO E/O DI ESPLOSIONE.	1		
A5.RISCHI DA INCENDIO E/O ESPLOSIONE PER			
PRESENZA DI MATERIALI INFIAMMABILI D'USO	1		
PRESENZA DI DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI	1		
VENTILAZIONE E DI RICAMBI D'ARIA	1		
CARENZA DI SISTEMI ANTINCENDIO	1		
CARENZA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA	1		

B.RISCHI PER LA SALUTE			
	i.a.	Note	Barrare se inadeguato
B1.RUMORE (PRESENZA DI APPARECCHIATURE RUMOROSE DURANTE IL CICLO OPERATIVO E DI FUNZIONAMENTO) CON PROPAGAZIONE DELL'ENERGIA SONORA NELL'AMBIENTE DI LAVORO.	1		
B2 VIBRAZIONI (PRESENZA DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI VIBRANTI) CON PROPAGAZIONE DELLE VIBRAZIONI A TRASMISSIONE DIRETTA O INDIRETTA.	1		
B3.RADIAZIONI NON IONIZZANTI			
PRESENZA DI APPARECCHIATURE CHE IMPIEGANO RADIOFREQUENZE, MICROONDE, RADIAZIONI INFRAROSSE, ECC.: - SORGENTI DI RADIO FREQUENZE - SORGENTI DI MICROONDE - RADIAZIONI INFRAROSSE - RADIAZIONE OTTICA (VISIBILE) - RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE - ULTRASUONI - LUCE LASER	1		
B4.MICROCLIMA			
CARENZE NELLA CLIMATIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER QUANTO ATTIENE ALLA TEMPERATURA:			
-UMIDITÀ RELATIVA	1		
-VENTILAZIONE	1		
CALORE RADIANTE	1		
CONDIZIONAMENTO	3		
B5.ILLUMINAZIONE			
CARENZE NEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO AMBIENTALE E DEI POSTI DI LAVORO.	1		
NON OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TECNICHE PREVISTE IN PRESENZA DI VIDEOTERMINALI.			
POSIZIONAMENTO	2		
ILLUMINOTECNICA	1		
POSTURA	1		
MICROCLIMA	2		

FATTORI DI RISCHIO"			
GRUPPO N.01.	i.a.	Nota	Barrare se inadeguato
SPAZI DI LAVORO			
RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER RESTRINGIMENTI DEI PASSAGGI,	1		
ABBASSAMENTI DEL SOFFITTO, PRESENZA DI OSTACOLI LUNGO LE VIE DI CIRCOLAZIONE.	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER INCIAMPI E MATERIALE VARIO NON SEGNALATINÉ DISLOCATI IN APPOSITO LUOGO.	2		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCONNESSA O MALMESSA.	1		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ TRASCINAMENTO/ IMPIGLIAMENTO PER MOVIMENTAZIONE INTERNA DI CARICHI	1		
RISCHIO DA VIBRAZIONI PER GUIDA CARRELLI MANUALI.	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER POSTO DI LAVORO SOPRAELEVATO.	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER NON IDONEA O NON CORRETTA DISPOSIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO.	1		
RISCHIO COMBINATO CONNESSO ALL'ATTRAVERSAMENTO DI UNA STRADA O ALLA PERCORRENZA DI UN CAMMINAMENTO PERICOLOSO PER IL TRANSITO DI PEDONI.	1		
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO/ URTO/ CADUTA/ TAGLIO/ FERITA PER INCIDENTE STRADALE.	1		
GRUPPO N.02.BIOLOGICI ,CANCEROGENI, CHIMICI e SOSTANZE PERICOLOSE			
RISCHIO IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI, COMPATIBILMENTE CON LA LORO DESTINAZIONE D'USO.	1		
RISCHIO COMBINATO PER INTERAZIONE CON OPERAZIONI DI PULIZIA.	1		
RISCHIO IGIENICO PER MANCANZA DI APPOSITI CONTENITORI PER RIFIUTI O PER ACCUMULO NON SMALTITO O PER LA MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI.	2		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO ALLE CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE DELL'ACQUA.	1		
RISCHIO IGIENICO PER ACCESSORI NON IDONEI O MANCANTI (NON REINTEGRATI) NEI LOCALI SERVIZI IGIENICI.	2		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD INQUINAMENTO MICROBICO O PARTICELLARE DELL'ARIA NELL'AMBIENTE DI LAVORO.	1		
RISCHIO DA CONTATTO/INALAZIONE/INGESTIONE CON SOSTANZE PERICOLOSE.	1		

GRUPPO N.03.AMIANTO ,PIOMBO, RADIAZIONI IONIZZANTI e NON IONIZZANTI	i.a.	Nota	Barrare se inadeguato
RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL PIOMBO	1		
RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1		
RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI	1		
RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI	1		
GRUPPO N.04.APPARECCHI A PRESSIONE, SOLLEVAMENTO, ATTREZZI MANUALI, CARICO DI LAVORO FISICO, IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI ,MACCHINE, MANIPOLAZIONE MANUALE	i.a.		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ SCHIACCIAMENTO/ TAGLIO/FERITA PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.	1		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ SCHIACCIAMENTO/ TAGLIO/FERITA PER MOVIMENTAZIONE DI CARICHI CON MEZZI MECCANICI.	1		
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA CARICHI	1		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ SCHIACCIAMENTO/ TAGLIO/FERITA CONNESSO ALLA MANUTENZIONE DEI COMPRESSORI E DEGLI ELEMENTI IN PRESSIONE.	1		
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO.	1		
GRUPPO N.05.CARICO DI LAVORO MENTALE, CLIMATIZZAZIONE, ILLUMINAZIONE, MICROCLIMA, RUMORE ,VENTILAZIONE, VIBRAZIONI , VIDEOTERMINALI	i.a.		
RISCHIO TERMICO DI BRUCIATURE PER ELEMENTI SCALDANTI NON PROTETTI.	1		
RISCHIO DI INTOSSICAZIONE DA OSSIDO DI CARBONIO	1		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO A REGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO NON CORRETTA.	1		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD UNA REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NON CORRETTA	assente		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD AERAZIONE NATURALE/FORZATA NON CORRETTA.	1		
RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD ECCESSIVA UMIDITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO.	1		
RISCHIO ERGONOMICO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2		
RISCHIO DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2		
RISCHIO DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA O NON CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCARSA ILLUMINAZIONE	2		
RISCHIO DI AFFATICAMENTO E STRESS PER ECCESSIVA CONCENTRAZIONE SUL LAVORO A VDT/PC	1		
RISCHIO DI AFFATICAMENTO E/O DISAGIO PER MICROCLIMA NON IDONEO.	2		
RISCHIO PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO: COLPO DI CALORE	1		
RISCHIO PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO	2		
RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE.	1		

GRUPPO N.06.ESPLOSIVI, GAS (RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE), IMPIANTI ELETTRICI, INCENDIO ED ESPLOSIONE	i.a.	Nota	
RISCHIO COMBINATO PER GESTIONE NON TEMPESTIVA E/O NON ORGANIZZATA IN CASO DI ALLARME INCENDIO OD EMERGENZE SUL LAVORO.	1		
RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO IDROSANITARIO.	1		
RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO TERMICO.	1		
RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO.	2		
RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALL'USO DI GAS-LIQUIDI-SOSTANZE INFIAMMABILI.	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER NON IDONEA DISLOCAZIONE DEI CABLAGGI E/O DELLE DERIVAZIONI E/O DELLE PRESE (ELETTRICI, TELEFONICI, INFORMATICI) NEL LUOGO DI LAVORO.	2		
RISCHIO ELETTRICO DA CONTATTO INDIRETTO CON MASSE/ELEMENTI IN TENSIONE.	2		
RISCHIO ELETTRICO DA CONTATTO DIRETTO PER PRESE DI CORRENTE MULTIPLE SPOSTABILI NON IDONEE	3		
VALUTAZIONE RISCHIO DI INCENDIO.			
GRUPPO N.07.PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO ,SCALE, ARREDI	i.a.	Nota	Barrare se inadeguato
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA SUPERFICI FINESTRATE NON ADEGUATAMENTE VINCOLATE	2		
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER DISTACCO INTONACO DAL SOFFITTO, DALLE PARETI O DELLE TRAVATURE MALMESSE	2		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ TAGLIO/ FERITA/ SCHIACCIAMENTO CAUSATO DA PORTE/ FINESTRE/ INFISSI CON SENSO DI APERTURA NON IDONEO.	3		
RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER CONTATTO CON VETRI ROTTI.	3		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ TAGLIO/ FERITA/SCHIACCIAMENTO CAUSATO DA PORTA A VETRI/VETRATA NON SEGNALATA.	1		
RISCHIO DI URTO/ CADUTA/ TAGLIO/ FERITA/SCHIACCIAMENTO PER SUPERFICI VETRATE NON ADEGUATAMENTE VINCOLATE.	1		
RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER MANIGLIE DI INFISSI NON IDONEE.	2		
RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER ELEMENTI IMPIANTO IDROSANITARIO MALMESSI.	2		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA.	3 (est.) 2 (int.)		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER APERTURA NELLE PARETI NON PROTETTE NÉ SEGNALATE.	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCALA NON IDONEA (SCALA TROPPO RIPIDA O CON ALZATA ECCESSIVA - SCALA CON PEDATA STRETTA - SCALA SENZA CORRIMANO O CON CORRIMANO MALMESSI).	1		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCALE SCIVOLOSE	2		
RISCHIO DI URTO/CADUTA PER USO NON CORRETTO DELLA SCALA SPOSTABILE.	3		
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA DI SCAFFALATURE/ARREDI NON VINCOLATI O DI ARMADI/ARREDI INSTABILI.	2		

Giudizio complessivo sui rischi nel plesso:

Data,.....

Firma RSPP